



Revizní dvířka Promat®, typ SP s pevným prosklením PROMAGLAS®



Protipožární nátěr PROMAPAIN® SC4 litinových sloupů (posudek) a nátěr ocelové stropní konstrukce




Nátěr na dřevo PROMADUR®



Celoskleněné dveře PROMAGLAS® F1



Bezrámové zasklení PROMAGLAS® F1



Kouřová zábrana PROMATECT®-H
330



Systémová stěna Promat®-SYSTEMGLAS na svislou silikonovou spáru



Ochrana ocelových nosníků nástřikem PROMASPRAY®



Nátěr na dřevo PROMADUR® - třída reakce na oheň - úprava dřeva na B - s1, d0




Obklad ocelové konstrukce deskami PROMATECT®-XS




Celoskleněné protipožární dveře PROMAGLAS® F1 a zasklení do přířezů z desek PROMATECT®-H



Vodorovné pochozí prosklení PROMAGLAS®



Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP®



Prostup ocelového potrubí s nehořlavou izolací a stěrkou PROMASTOP®-I




Prosklená stěna SYSTEMGLAS® na svislou silikonovou spáru



Kabelová měkká desková přepážka se stěrkou PROMASTOP®-I



Prostupy potrubí s požárně ochranným pásem PROMASTOP®-W



Kombinovaná měkká desková přepážka PROMASTOP®-I
336